「Dr.電カル」の主な機能紹介

●受付画面「ORCA 受付情報」をスピーディーに連携表示。 患者待ち時間、院内待ち時間表示をタイムリーに見ることができます。

寸画面 付リスト 患者番号 患者 00001 テス												
eff リスト 患者番号 患者 00001 テス	***											
ま ま ま ま ま ま ま ま こ の の の の の の の の の の の の の	**											
00001 テス	(石石) 忠石	名カナ 世	年	受付時刻	受付状態	待ち時間	理由	スタッフ名	初診	担当医師	連絡事項	保険組合せ
And the second se	スト 患者1 テス	ト カン 女	± 76	11:41	診察中				再診	電子 カルテ		後期高齢者
00003 テス	スト カン テス	ト カン 女	± 37	11:41	診察中			電子 カルテ	初診	電子 カルテ		国保
00112 テス	スト112 テス	ト112 男	生 20	11:41	診察中断				再診	テスト医師		協会けんぽ
00131 テス	スト 131 テス	トイチサ 男	± 20	11:41	リハ待ち				再診	電子 カルテ		協会けんぼ
00119 テス	スト 他保険 テス	ト タホ 男	生 27	13:39	診察中断				再診	電子 カルテ		公害
00120 テス	スト 他保 テス	ト 夕木 男	生 25	14:33	診察中				再診	電子 カルテ		公害
00150 テス		ト ジュ 男			来院							労災
「霧終了リスト												,
「「 「 「 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	多 交 重金	12 h+ #	Ŧ	際にたまでは	弱んけいそのみ	清云晴明	评由	7.0072	27160	印站面的	油改車頂	周始组会++
療終了リスト 患者番号 患者 00130 テス	著名 患者 スト 130 テス	1名カナ ゼ トイチサー、男	年 20	受付時刻	受付状態 金計構ち	待ち時間	理由	スタッフ名	初診	担当医師	連絡事項	保険組合せ
 察終了リスト 患者番号 患者 00130 テス 00117 テス 	書名 患者 スト 130 テス スト117 テス	1名カナ ゼ トイチサ 男 トイチイ 男	年 生 20 生 34	受付時刻 11:41 11:41	受付状態 会計待ち オーダー	待ち時間	理由	スタッフ名	初診再診	 担当医師 電子 カルテ 電子 カルテ 	連絡事項	保険組合せ 協会けんぼ 国保
 	潜名 厚着 スト 130 デス スト117 デス スト 量者2 デス	名カナ や トイチサ 男 トイチイ 男 ト カン 男	年 生 20 生 34 生 49	受付時刻 11:41 11:41 11:45	受付状態 会計待ち オーダー 会計済み	待ち時間 	理由	スタッフ名	初診 再診 再診	担当医師 電子 カルテ 電子 カルテ 電子 カルテ	連絡事項	保険組合せ 協会けんぽ 国保 組合
 療終了リスト 患者番号 の0130 テス 00117 テス 00002 テス 00151 テス 	潜名 単智 スト 130 デス スト117 デス スト 単者2 デス スト ジュ デス	陥カナ ゼ トイチサ 男 トイチイ 男 ト カン 男 ト ジュ 男	年 生 20 生 34 生 49 生 22	受付時刻 11:41 11:41 11:45 09:25	受付状態 会計得ち オーダー 会計済み 会計得ち	待ち時間 	理由	スタッフ名	初診 再診 再診 初診	担当医師 電子 カルテ 電子 カルテ 電子 カルテ 電子 カルテ	連絡事項	保険組合せ 協会けんぼ 国保 組合 労災

●カルテ入力画面 「3分割表示・・・過去(左)、現在(中)、オーダー(右)」

★一画面で必要なデータを表示。全ボタンを下部に配置し、手が疲れない操作性とキーボードかタッチパネル又

はペンタッチ入力で使いやすさを追求しています。(別途ペンタブレット構成も有り※有料オプション)

○練習 太郎(レンシュウ 知ウ) さん 昭和10年1月1日(78歳・男性)【患者番号:00001】 保険の種類:後期高齢者	針 負担害	1合:1割
来院理由 連絡事項	診察	再診 🔽 🕵
過去カルテー覧 既往症・原因・主要症状・経過等	種別	名称数量
2012/10/20 内科 太郎	検査	『頚椎画像診断』
2012/11/05 内科 太郎 0:14/2 30.70 译重 70.0 Kg		頚椎
2012/11/22 内科 太郎		単純撮影(デジタル撮 影) 4枚
2013/01/07 内科 太郎 型 意識異常 覚醒レベル異常・意識内容異常 過去カルテ 検査 MRI 顕蓋明頤睡		電子画像管理加算(単 純撮影)
2012/09/18 内科 太郎 c+ 伏语 98.7% 伏重 90.0 L c		電子媒体保存撮影 4
	検査	『胸部X-P』
全身状態肥満		胸部
		電子媒体保存撮影 1 回
△ ◇ P : 全身状態 内分泌症状あり 音戦満回	投藥1 (院外)	ATP腸溶錠20mg「第 一三共」 3錠
高級(1975) 商面(神経		1日1回就寝前に × 3日分
校置 MRI NUEL カルテ S.O.A.P		
(既決定, 原田,	才	ーダー(処方・手術・処置等)
🖓 💮 / ジカガ 主要症状・経過等)		
温土力 心子 一		
カルテ入力 7リーコメント EOG 過去 PDF 検査結果 処方箋印刷		→自費加方 指示箋印刷 カルテ印刷
戻る 患者情報 バイタル 病名 診療 検査 投薬 自費	Do	文書管理 画像参照 終了

●診療行為(検査)・部位・特定器材・用法・医薬品・コメント入力

禁忌薬剤がある場合は患者情報にて登録しておいた情報が同時に表示されます。





●病名入力(カルテ入力画面の「病名」ボタンをクリックします)

★キーワード検索、TOP30表示、よく使うものだけ表示など実務的な絞り込み設定ができます。

病名検索				
キーワード 変形性 変形性 変形性環間節症 変形性環間節症 変形性関節症 変形性関節症 変形性関節症	傷病名候	補 修飾語付き傷病 左変形性関	纪候補 傷病名 候補 節症	
キーワード検索		= の疑い	修飾語	付き傷病名候補
AND OR トップ 30 表示 The second s	自院傷病	名表示	病決定	修飾語編集
□ 全表示 □ よく傳染もの元け表示 修	飾語の必要な病名です			16
(場柄名(修師語句) 急性上気道炎	<u>発症日</u> 単切界 2011/03/09 継続中		上 病名であ 選択します	るかを
戻る クリア	検索	修飾語変更創除		確定

厚労省提供の傷病名マスタが随時更新で特定疾患などを自動算定

●Do 機能(過去オーダーを参照)カルテ入カ画面の「Do」ボタンをクリックすると下図のように表示されます。

①日付をクリックすると、その時に出したオーダーが②に表示されます。

②簡単複写機能⇒「全複写」ボタンをクリック、またはコピーする対象の診療行為や医薬品をダブルクリックすると

平成22年11月16日 高橋 弘幸さんのカルテ 担当 内科 大部	号:00017] 保険の種類:政府管掌 負担割合:3割
加速設置	診察 初診 💌 👥
	原因·主要症状・経過等 種別 泡称 微量
2011/04/19 DI 7/04	大郎 扶査 『単純撮影1』
200/11/15 J 705. 胸部 E0.28 診察一皆	山と、starphillin ことで、体温を計った所 摘部
	単純撮影(デジム)は 単純撮影(デジム)は 1枚
	し、肺炎になる危険性がある
	を適宜に投与し、様子を
種別名亦 数量	
診療 IDI_7ルト」	
点流注射	
アルトフェッド注射液 5 1瓶 OOml	
ミマン注射液600mg 1管	
ブル/55注射液 5mL 1管	
検査 『胸部X P(デジタル)	
所当日	
単純撮影(デジタル撮 1枚 影)	他の患者さんのオーダーからっピー
電子曲像管理加算(単 約提昇)	他の志有さんのオークールちょし
	する場合は「詳細検索」ボタンから
投棄15 (項則3437.5年100m 3歳 完外) g	過去オーダーを検索します
頭病時回 × 20回分	
F1:閉じる F5:切替 F8:前頁 F7:次頁 F12:詳細檢索	
ロジイン:内科 太郎 []	

③にオーダーがコピーされます。



豊富なシェーマを選んで手書きや文字入力の編集が可能です。(マウス・キーボード・ペン・タッチいづれでも可能







●画像取込機能 受付画面から「画像取込」ボタンをクリックすると次ページの上図のように表示されます。※オプション

各種画像(JPEG ファイル)、処方箋、受給者証、紹介状、保険証、問診票などスキャナーや機器からデータを取り込むことができます。

画像取込画面						
患者番号	00199		SA ette de Ve alla			
患者名	テスト 太郎	175	診療甲込書 平	成 23年 / 月/	⁶ 日	
患者名力ナ	דאר פֿטל	EX IN	前当院の受診の有(無)	体重な	kg	
日時	2011/02/16 選択	7	リガナ リフト タッウ	-		
取込用紙	▲4 縦表示 用紙縦方向 🔹	氏	名: テスト 太郎	(男) 3	ζ	
文書種別	間診表	生	年月日:明大图 平台0年	5月7日25	オ	
保存形式	BMP 👻	住	所:自宅 $X \times X \times$			
保存先 文書分類	X.¥KarteData¥148¥Patientdata¥2011_1stTerm¥ 選択 表示可能文書リスト		電話 999 - 999 - 9	2999		
文書	有効/ 接頭 問診表 20110216_0000.bmp	题社	藥: 会社員			
種別	無効文字	連	略先:888 - 888 - 888	8		
診断書 紹介状			子診質問表			
保険証		病分	気の診断、検査、投薬の時に参考 かる範囲で御記入ください。	になる事項です。		
同診表した		7	日はどこの具合が悪いですか? 耳 鼻 のど) ロ 麻	\$2.41		
		63	つ頃から具合が悪くなりましたか	?		
		現	在、他に病気がありますか? 高血圧 糖尿病 高コレス 脳血管 喘息 肝臓 そ	テロール の他) 身 (ノ		
		現	在服用している薬はありませんか 循環改善薬 抗アレルギー薬 胃腸薬 潰瘍薬 降圧剤	? かぜ薬 その他) 方 (/		
種別編集		9	まで薬であわなかったことはない 抗生剤 麻酔薬 かぜ薬	ですか? その他 なし		
種別問診	接頭文字 表 Q	過現	去に手術を受けたことがあります: 在妊娠の 有 無	6·? 有 (無	D	
[追加 更新 前卵涂					
F1:戻る	5 F2:画像削除 F3:画像消去			F10:保存	F11:取込	F12:ビロ尾川

●画像参照 カルテ入力画面から「画像参照」ボタンをクリックすると下図のように表示されます。※オプション

國家影響画面				
患者番号	00199		Ar als ve alls	
患者名	テスト 太郎			
患者名力ナ	テスト タロウ	以前当院の	0受診の有(無) 体重54 kg	
日時	2011/02/16	選択 フリガナ	121 907	
取込用紙	A4 縦表示 用紙縦方向 👻	氏名:	テスト 太郎 (四)女	
文書種別	間診表	● 生年月日:	明大 199 平台0年5月7日25才	
保存形式	BMP	住所:自	$1 \neq X \times X \times X$	
保存先 ()書分類	X¥KarteData¥148¥Patientdata¥2011_1stTerm¥ 表示可能文書リスト	選択	LEE 999 - 999 - 999 9	
文書	有効/ 接頭 問診表 201102	16_0000.bmp 職業: ·	会社員	
植別	無効文字	連絡先:8	88 - 888 - 8888	
- 診断者 紹介状			予診質問表	
保険証	0	病気の診断	 検査、投薬の時に参考になる事項です。 	
問診表		分かる範囲	」で御記入ください。	
カルテ	R K	今日はどこ	. の具合が悪いですか? 鼻 (のど) ロ 麻酔科	
		いつ頃から/	具合が悪くなりましたか? 月 ヶ 日頃から	
		現在、他にオ 高血圧 脳血管	病気がありますか? : 糖尿病 高コレステロール * 喘息 肝臓 その他) 奈 ↓	
		現在服用し 循環改 胃腸薬	ている薬はありませんか? (薔薬 抗アレルギー薬 かぜ薬 (薔薬 降圧剤 その他) 方 ()	
		今まで薬で 抗生剤	あわなかったことはないです <u>か?</u> 」 麻酔菜 かぜ菜 その他 万	
		過去に手術	「を受けたことがありますか? 有 無	
		現在妊娠の	有無	
F1:戻る	5			F12:ED届J

練習 太郎(レンシュウ 如ウ)さん 昭和10年1月1日(77歳・男性)【患者番号:00001】 保険の種類:後期高齢者 負担割合:1割													
来院理由			連絡事	町					1	察 再	ŝ		 (2)
	バイタル確認画面												量
2012/10/15 内 2012/10/18 内 2012/10/18 内 2012/10/20 内 2012/10/23 内	思者名 :練習 太郎 患者番号:00001 < バイタル結果 >												扉 × 7日分
	バイタル項目	単位 1	2012/ 09/11	2012/ 09/18	2012/ 10/11	2012/ 10/11	2012/ 10/15	2012/ 10/18	2012/ 10/18	2012/ 10/20	2012/ 10/23	2012/ 11/05	
2012/10/19 5	<u>加圧(上)</u> 加圧(下)	mmHg mmHg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012/10/16 1	脈拍	回/分	0	0	0	0	0	0	Ő	0	0	0	
S:体温 ℃	SP02	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0:	呼吸数	回/分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A&P:	好長 休香	cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012/10/18	体温	°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S:体温 ℃ O: A&P: 2012/10/20 序													
S:体温 ℃ O: A&P:													
2012/10/23 P S:体温 °C O: A&P:													
	F1:戻る F5:	読込み					(1)				F	2:グラフ	
戻る患	者情報 バイタル	病名		療	検査		Ř	自費			文書管理	画像参照	·····································

●バイタル表示画面 (血圧・脈拍・呼吸数・身長・体重・体温等を時系列で表示します。)

●検査結果取込及び表示(RS_BASE 方式の検査結果を一括取込み、表やグラフで確認ができます。)※オプション



検査結果表

フンジャ1(基準値)47-0.79 4C-99 SE-148 1C-40 と 40) 単位 MG/DL MG/DL MG/DL	検査会社 外注検査A	2010/12/13	2010/12/14	50:04248				
基準値 0.47 - 0.79 4C - 93 9E - 149 1C - 40 5 40	単位 MG/DL MG/DL MG/DL	検査会社 外注検査A	2010/12/13	2010/12/14	50:04248				
基準値 0.47 - 0.79 40 - 90 95 - 149 10 - 40 5 40	単位 MG/DL MG/DL MG/DL	検査会社 外注検査A	2010/12/13	2010/12/14	50:049/48				
047-0.79 4C-90 8E-149 1C-40 と 40	MG/DL MG/DL MG/DL	外注検査A	0.52		20 0/12/10	2011/04/08	2011/08/19	2011/08/23	2012/02/02
4C - 90 SE - 149 1C - 40 5 40	MG/DL MG/DL		0.73	0.66	0.72	1			
85 - 149 10 - 40 と 45	MG/DL	外汪便道為	76	79	86				
1C-40 と 45		外注検查A	72	79	75				
ප 4 5	U/L	外注検査A	20	22	22				
	U/L	外注検合A	·0	13	14				
45以下	U/L	外注検査A	23	25	^ 4C				
135 - 147	MEG/L	外注検查A	138	138	1/10	1			
36-50	MEQ/I	外注検查A	3.6	ЗĒ	38				
98 - 108	MEG/L	外注検査A	101	1.C*	105				
70 - 100	MG/DL	外注検查A	88	87	83				
7C - 139	MG/DL	外注検査A	↓ 61	J 61	72				
5CC - 910C	/MICL	外注検査A	^ 10100	^ 10100	10120	1			
376 - 500	72/MOL	外注検合A	388	368	398				
11.3 - 152	G/DL	外注検査A	11 3	11.8	1.5				
33.4 - 44.9	%	外注検査A	35-1	35.7	39.7				
0.0 38.9	V/MOL	外注検查A	244	244	224				
C-10	%	外注検査A	1 C	1.0	6.0	1			
C-3	%	外注検查A	1 C	1.0	1.2				
20 - 51	%	外注検查A	1:30	11.0	33.0				
2-12	%	外注検查A	4 C	4.0	4.0				
(h. 73	7.	外注検查A	1 830	1 830	1 (5.)				
9.4 - 12.2	SEC	外注検査A	11 C	11.0					
0.88 - 1.17		外注検查A	1.06	1.03					
79 - 100	FL	外注検査A	91	9.	61			1	
26.9 - 34 9	PG	外注検査A	291	29.1	30.1				
30.7 - 35.6	%	外注検合A	31.9	31.9	32.9				
ē.C - 127.6	%	外注検査A	937	93.2	93.7				
0.8 - 2.0	NG/ML	外注検査A	17	1.4	1.7				
	16 -5 10 -108 10 -108 10 -108 10 -108 10 -108 10 -108 10 -138 10 -139 10 -139 10 -139 10 -319 10 -319 10 -319 10 -319 10 -319 10 -319 10 -319 11 -319 12 -12 2 -12 2 -12 2 -12 2 -12 38 -33 39 -348 10 -20 53 -348 10 -20	36 - 5.0 MFG2/1 36 - 1.08 MFG2/1 36 - 1.08 MFG2/L 76 - 1.08 MG2/DL 76 - 1.08 MG2/DL 76 - 1.08 MG2/DL 76 - 1.08 MG2/DL 76 - 5.00 72/MICL 76 - 5.00 72/MICL 76 - 5.00 72/MICL 76 - 1.0 % 76 - 1.0 % 76 - 1.0 % 76 - 1.0 % 76 - 1.0 % 77 - 1.0 % 78 - 2.1 % 79 - 1.0 % 79 - 1.00 FL 6.3 - 3.45 PG 1.17 79 79 - 1.00 FL 6.3 - 3.45 PG 1.1 - 2.0 % 1.1 - 3.45 PG 1.1 - 3.45 PG 1.1 - 3.45 PG 1.1 - 3.45 NG 1.1 - 3.45 PG 1.1 - 3.6 % 1.1 - 3.6	46-50 MFQ/ 外注検査A 86-50 MFQ/ 外注検査A 76-103 MEG/L 外注検査A 76-103 MEG/L 外注検査A 76-50 パレ 外注検査A 76-50 ペルCL 外注検査A 76-50 ペルCL 外注検査A 76-50 ペルCL 外注検査A 76-50 ペルCL 外注検査A 77/MEC 外注検査A 76-38 ペンルE 72/MEC 外注検査A 72-10 ペルCL 外注検査A 72-12 ペルCL 外注検査A 72-13 ペルト 72-13 72 72-13 72 72-13 72	16-50 MFG/I 外注検査A 36 86-138 MFG/I 外注検査A 101 1C-136 MG/DL 外注検査A 101 1C-136 MG/DL 外注検査A 101 1C-138 MG/DL 外注検査A 101 0C-3136 MG/DL 外注検査A 388 13-152 G/DL 外注検査A 388 13-152 G/DL 外注検査A 388 13-152 G/DL 外注検査A 388 13-152 G/DL 外注検査A 113 31-419 % 外注検査A 10 C-3 % 外注検査A 1C C-3 % 外注検査A 1C C-3 % 外注検査A 1C 2C-51 % 外注検査A 1C C-3 % 外注検査A 1C C-3 % 外注検査A 1C C-3 % 外注検査A 1C C-1276 % 外注検査A 11 53-343 PG 外注検査A 319 C-1276 % 外注検査A 17 基準値 F3:単位 F4:会社 F5:最為み	36-50 MFQ/I 外注検査A 30 3E 86-138 MFQ/I 外注検査A 101 1C C-135 MFQ/I 外注検査A 101 1C C-135 MG/DL 外注検査A 101 1C C-138 MG/DL 外注検査A 101 0 10100 //6-500 72/MECL 外注検査A 15100 10100 //6-500 72/MECL 外注検査A 113 11.3 31-419 9 外注検査A 113 11.3 31-419 9 外注検査A 1C 1.5 C-38 9 72/MECI 外注検査A 1C 1.5 C-3 8 外注検査A 1C 1.5 S 73 2.5 C 7 2.5 C 7 2.5 C 7 2.5 C 7 2.5 S 7 2.5 C 7 2.5 S	16-50 MFG21 外注検査A 36 36 36 38 86-138 MFG21 外注検査A 101 1C 1C5 1C-136 MFG2U 外注検査A 101 1C 1C5 1C-138 MG2DL 外注検査A 101 1C 1C5 1C-138 MG2DL 外注検査A 161 J 31 72 CC-915C 7AICL 外注検査A 161 J 31 72 CC-915C 7AICL 外注検査A 10100 19100 19120 76-500 72/ME2L 外注検査A 388 388 398 13-152 G/DL 外注検査A 351 357 397 1C 389 72/ME2L 外注検査A 1C 1.0 6.0 C-3 8 外注検査A 1C 1.0 12 2C-51 9 外注検査A 1C 1.0 33.0 4-122 SEC 外注検査A 11C 11.0 88-117 外注検査A 91 9 6 C-3 343 PG 外注検査A 319 31.5 32.5 08-2.0 MG/ML 外注検査A 17 1.7 1.7 1.7	36-50 MFG/L 外注検査A 36 36 36 38 86-138 MFG/L 外注検査A 101 10°	36-50 MFQ/L 外注検査A 36 36 36 38 86-138 MEQ/L 外注検査A 101 101 105 7C-138 MG/DL 外注検査A 101 101 105 7C-138 MG/DL 外注検査A 101 101 172 7C-138 MG/DL 外注検査A 10100 10100 10120 7C-138 MG/DL 外注検査A 113 11.3 11.5 314-419 9 外注検査A 16 136 39 314-419 9 外注検査A 16 10 60 C-33 マン4K01 外注検査A 16 10 60 C-38 ヤ注検査A 1 11.3 11.5 34-419 9 外注検査A 10 10 10 39 ヤン4K01 外注検査A 10 60 C-38 外注検査A 1 10 12 2C-51 外注検査A 1 130 140 2C-51 外注検査A 1 130 140 38 3 外注検査A 1 140 4-122 SEC 外注検査A 105 133 2-17 外注検査A 105 133	86-50 MFQ/I 外注検査A 36 36 36 38 86-138 MFG/L 外注検査A 101 10 ^C 105 7C-136 MG/DL 外注検査A 101 10 ^C 105 7C-138 MG/DL 外注検査A 161 J 31 72 CC-915C /MICL 外注検査A 101C0 101C0 10120 70/MICL 外注検査A 388 368 398 13-132 G/DL 外注検査A 113 11.3 11.5 31-419 8 外注検査A 13 35 / 39 / 7C 38.9 マン/MICL 外注検査A 1C 1.0 6.0 C-3 8 外注検査A 1C 1.0 6.0 C-3 8 外注検査A 1C 1.0 6.0 C-3 8 外注検査A 1C 1.0 12 C-51 9 外注検査A 1 13 11.3 30 1 13.0 C-53 8 小注検査A 1 12 1.0 S3.0 2 C-1276 9 外注検査A 19 31.5 32.5 C-1276 9 外注検査A 17 1.7 1.7 1.7 FE(A D24)C FC+212 2

検査結果グラフ



●処方履歴表示

過去に処方した内容を年・月単位で表示し、処方内容の確認ができます。

処方区分(院内・院外・処方のみ)の絞り込みや処方種類(内服・外用・屯服・臨時)での絞り込みも可能です。

また、そのまま Do や過去のカルテ内容を確認出来ます。

練習 太郎(レンシュウ 知ウ)さん 昭和1	0年1	月1日	3 (7	8歳	・ 男	生) 【	患者	番号	} : 0 0	001	1 (解除の	種類	:後期高會	緒 負	围	合:1割		
処方履歴画面																察	再診		~ (see
検索名称			1		処力	这分 全選択	i i	<u> </u> 虎内/	远方		院外	远方		進方のみ	種	引至	名称 『胸部X-P』	数量	
期間指定 ○ 3ヶ月前 ○ 12ヶ月前 ○ 12ヶ月前 ○ 指定なし 図 全選択 □ 内服 □ 外用 □ 4撮服 □ 範時投与							副手投与			胸部 単純撮影(イ)の写直診	oth								
 ○ 指定 2013年 5月 8日 ▼ ~ 2013年 5月 8日 ▼ 動作モード ⊙ D ∘処方 ○ 過去カルテ表示 							-		断 単純撮影(デジタル撮 影)	2秋 2枚									
凡例: 「〇」:処方開始日、「<<」:『	前貢は	おり、	D)]	: 次頁	あり、	ſ		:処方	開始	÷8	次頁。	あり				電子画像管理加算(単 純撮影)		
名称	201	3年0 6 07	1月 08	09 '	10 11	12 1	3 14	15	16 17	18	19	20 21	22	23 24 25		-	電子媒体保存撮影 2 同		
2.5mgアリナミンF糖衣錠		0	0	- 1											投資	崖1 外)		10錠	
ロキソニンテーブ100mg 10	+	-		0			T			-			Ħ		474		【不均等投与】	×	7日分
10mgコントール錠								0	1¢		0	0					◆起:1		
5mgセルシン錠													0	الا الك ال			◆寝:1		
コナン錠10mg							-						0	10 11 10		_	◆ <u>@</u> :4 ▲朗:0		
ロンケス錠10mg													0	- 11 - 111			◆朝:3 ◆夕:1		
															投资	<u>彰</u> 2 外)	コナン錠10mg	3錠	
																	1日1回お使い下さい。	×	7日分
															投院	<u>約</u> 外)	ロンゲス錠10mg	3錠	
																	1820	×	7日分
															投院	斟外)	5msセルシン錠	2錠	
5	-		10		-		-	-		-				2					794
F1:戻る F2:クリア F5:)	月表疗	ň (F6:\$	F.表:	示 [F7:前	湏]	F8:次	页			F	12:検索		00	→自費加示 指示部 文書管理 画像	参照	カルテ印属 終了
ガイン・内利・大郎																			

●定型文 予め作成した文章を選ぶだけでスピーディにカルテ入力ができます。

練習 太郎(レンシュウ タロウ)さん	昭和10年1月1日(78歳·男性)【	患者番号:00001】 保険の	種類:後期高齢者 負担割合	合:1割
未院理由	連給事項		診察	再診 (例)
過去カルデー	覧	近往症・原因・主要症状・経	過等 月月二日 日本	. л
2013/01/09 内科 太郎	2013/01/22	2 内科 太郎	定型文	
2013/01/15 内科 太郎		℃ 体重 kg	ョ主語	
2013/C1/13 内科 太郎 2013/C1/21 内科 太郎		展(用// 2 W	日加	70222 日大
	A		>	首、肩
VIII mite also a series		SAL		- 寝違い
道太/川/ア	- F-	\$ IAE		- むち打ち(追突事故、物が落ち頭に - 毛のしびわ
		MIR O		-肩こり
A%P:		NAC		
2013/01/10 内球 大郎 「白	告]		定型文	
		- e	首、肩	
2013/01/15 内科 太郎			〔追九〕〔〕	 追加(子) 初期設定
UC:14温 U 14里 Kg				
A&P:			247	1
2013/01/19 内科 本印				
0:				
A&P:				
2013/01/21 内科 太郎				
S:体温 °C 体重 kg				
0:			10000	
Par.			現在のご	スタンプ
	象 定型文 テキスト	値【スタンプ】消	レゴム 黒 👱 戻る	
カルテ入力 7/-:	火ト ECG 週去⊃DF	検査結果処方等「剛	処方履歴	→自費加汀 指示箋印刷 カルデビコ刷
戻る 恵者情報 バイ:	ヌル 病名 診療	検査 投薬	自費Do	文書管理